

## Прайс-лист

- Разработчик-изготовитель
- Модернизация опрыскивающей техники (комплектующие из Италии)
- Гарантия 12 месяцев
- Доставка продукции в любой регион России (а/м, ж/д)

Наименование	Характеристика	Цена с НДС (руб)
--------------	----------------	---------------------

### ● Опрыскиватели штанговые прицепные

<b>ОП-18-2000</b> колесо 9,5х32/ колесо 9,5х42	Емк. 2000 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги	762 000 / 782 000
<b>ОП-18-2000П</b> колесо 9,5х32/ колесо 9,5х42	Емк. 2000 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	782 000 / 802 000
<b>ОП-18-2500</b> колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги	770 000 / 800 000
<b>ОП-18-2500 П</b> колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	809 000 / 829 000
<b>ОП-22-2000</b> колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2000 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги	791 000 / 811 000
<b>ОП-22-2500</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги	833 000
<b>ОП-22-2500 П</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	870 000
<b>ОП-24-2500</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги	880 000
<b>ОП-24-2500 П</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м параллелограмм (верхнее складывание штанги)	965 000
<b>ОП-18-3000</b> колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 18м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	975 000
<b>ОП-22-3000</b> колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 22м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	990 000
<b>ОП-24-3000</b> колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	1 030 000
<b>ОП-24-3000</b> колесо 9,5х44	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	1 060 000
<b>ОП-24-4000П</b>	Емк. 4000л. п/этилен, , штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	1 300 000
<b>ОП-18-2500 ЭГ</b> колесо 9,5 х 42 / 9,5 х 44	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 18м, , гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 555 000 /1 575 000
<b>ОП-22-2500 ЭГ</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 610 000
<b>ОП-24-2500 ЭГ</b> колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 650 000

<b>ОП-18-3000 ЭГ колесо 9,5 x 42</b>	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 18м, , гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 770 000
<b>ОП-22-3000 ЭГ колесо 9,5x42</b>	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 810 000
<b>ОП-24-3000 ЭГ колесо 9,5x42</b>	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 840 000
<b>ОП-24-3700 ЭГ колесо 9,5x44 ОП-24-4000 ЭГ колесо 9,5x44</b>	Емк. 4000 л./3600л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	2 150 000
<b>ОП-18-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44</b>	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 18м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации	1 840 000/1 860 000
<b>ОП-22-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44</b>	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 860 000/1 880 000
<b>ОП-24-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44</b>	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 900 000 /1 920 000
<b>ОП-18-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48</b>	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	2 020 000/2 040 000/ 2 060 000
<b>ОП-22-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48</b>	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	2 060 000/ 2 080 000/ 2 100 000
<b>ОП-24-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48</b>	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	2 090 000 / 2 110 000/ 2 130 000
<b>ОП-28-3000 НГ колесо 9,5 x 42/9,5 x 44 / 9,5 x 48</b>	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 28м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	2 480 000/2 500 000/ 2 540 000

<b>ОП-24-4000НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48</b>	Емк. 4000л. /3600л п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	2 330 000/2 350 000/ 2 380 000
<b>ОП-24-3700НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48</b>		
<b>ОП-28-4000НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48</b>	Емк. 4000л./ 3600л п/этилен, , штанга 28м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги,	2 580 000 /2 600 000/ 2 640 000
<b>ОП-28-3700НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48</b>		

• **Опрыскиватели штанговые навесные**

<b>ОН-9-320 (Фермерский вариант)</b>	Емк. 320 л. п/этилен, штанга 9 м. Р насоса -70 л/мин ), (складывание ручное, подъем гидравлика)	415 000
<b>ОН-12-600 (ручное)</b>	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 12 м (подъем – гидравлический, складывание – ручное)	465 000
<b>ОН-12-600</b>	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 12м гидравлический подъем и складывание штанги	475 000
<b>ОН-16-600</b>	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 16 м гидравлический подъем и складывание штанги	485 000
<b>ОН-12-800</b>	Емк. 800л. п/этилен, штанга 12м. гидравлический подъем и складывание штанги	489 000
<b>ОН-16-800</b>	Емк. 800л. п/этилен, штанга 16м. гидравлический подъем и складывание штанги	499 000
<b>ОН-18-1000</b>	Емк. 1000л. п/этилен, штанга 18м. гидравлический подъем и складывание штанги	515 000

• **Дополнительные опции для штанговых опрыскивателей**

<b>Промывочная система</b>	Промывочный бак 120л./300л.			12 000/15 000
<b>Экспресс заправка</b>				25 000
<b>Промежуточная опора</b>	Устанавливается перед насосом			15 000
<b>Самозакачка</b>				20 000
<b>Регулятор плавности</b>				10 000
<b>Компьютерная система BRAVO 180S</b>	Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения (5-ти секц. Италия)			350 000
<b>Компьютерная система Барс-5</b>	Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения (Россия)			нет
<b>Компьютерная система BRAVO 400LT</b>	Навигационная система и блок управления распылением в одном дисплее. Автоматическое отключение секций штанги для предотвращения перекрытий при обработке (5-ти секц Италия)			нет
<b>Компьютер Барс-5 с атлас антенной 730</b>	Контроль местоположения трактора. Расчёт обработанной площади поля. Контроль выполненной обработки. Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения			Нет
<b>Миксер для перемешивания рабочих жидкостей объем 35л.</b>	Производство Россия/Италия			35 000
<b>Трехпозиционные отсечные устройства :</b>	18М	22М	24М	
<b>- на шлангах</b>	30 000 руб.	35 500 руб	41 000 руб	
<b>- на нержавеющей трубе</b>	40 000 руб	45 500 руб	51 000 руб	

• **Штанги гидравлические, ручные**

<b>Штанга в сборе с рамкой и гидроцилиндрами</b>	Ширина захвата штанги 12/16/18/22/24м.	400 000/430 000/ 445 000/460 000/ 475 000
	Штанги параллелограмм 22/24м.	500 000/530 000
<b>Штанга в сборе с рамкой (ручное складывание)</b>	Ширина захвата штанги 9/12/16м	380 000/395 000/ 410 000

• **Опрыскиватели вентиляторные садовые**

<b>ОВС-2000</b>	Емк 2000 л. Полиэтилен, вентиляторная группа Fienі. насос Bertolini (Италия) (распыл до 12 м.)	887 000
<b>ОВС-2000</b>	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini (Италия)	1 050 000
<b>ОВС-2000(виноградник на 14 отсечек)</b>	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия)	1 109 000
<b>ОВС-2000(виноградник на 16 отсечек)</b>	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) Задний забор воздуха	1 120 000
<b>ОВС-2000(виноградник на 16 отсечек)</b>	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) передний забор воздуха	1 140 000
<b>ОВС-2000(виноградник на 20 отсечек)</b>	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) передний забор воздуха	1 200 000
<b>ОВС-2000 бокового дутья</b>	Емк.2000 л. нерж. сталь вентиляторная группа (распыл до 15 м.) насос Bertolini	1 100 000
<b>ОВБ-2000 бокового дутья</b>	Емк.2000 л. нерж. сталь вентиляторная группа (распыл до 45 м.) насос Bertolini	1 585 000
<b>ОВС-600</b>	Емк.600 л. п/этилен, вентиляторная группа Fienі (Италия), (распыл до 8/12м)	722 000
<b>ОВС-800</b>	Емк.800 л. п/этилен, вентиляторная группа Fienі (Италия), (распыл до 8/12м)	735 000

• **Опрыскиватели для теплиц и других закрытых помещений**

<b>ОЗГ-400 емк. стеклопласт</b>	Р насоса- 70 л/мин, D колеса - 500 мм., емк.400л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	536 000
<b>ОЗГ-400 емк. стеклопласт</b>	Р насоса- 20 л/мин, D колеса - 250 мм., емк.400л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	538 000
<b>ОЗГ-300 емк. полиэтилен 1 кат/ 2 кат</b>	Р насоса- 70 л/мин, D колеса - 500 мм., емк.300л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	499 000 / 565 000
<b>ОЗГ-300 емк. полиэтилен</b>	Р насоса -20 л/мин, D- колеса - 250 мм, емк.300л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	490 000
<b>ОЗГ-120 емк. полиэтилен</b>	Р насоса -20 л/мин., 1 бранспойт, шланг 35м., емк.120л.	475 000
<b>ОЗГ-750 (аналог Empas)</b>	Р насоса -35 л/мин.Рабочее давление до 40 атм	595 000

• **Протравливатели семян**

<b>Протравливатель ПС-20</b>	Производительность 20 т/час, самоходный, емк.340л., протравливание в бункере, насос-дозатор, тип привода электрический 380В	550 000
<b>Протравливатель ПС-5</b>	Производительность до 5 т/ч, самоходный, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В	496 000
<b>Протравливатель ПС-5 фермер</b>	Производительность до 5 т/ч, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В	445 000
<b>Протравливатель ПС-10</b>	Производительность 22 т/час, емк.340л., протравливание в бункере, насос-дозатор, тип привода электрический 380В	668 000
<b>Протравливатель ПС-5М</b>	Производительность до 5 т/ч, самоходный, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В. Высота шнека 3,5 м.	597 000
<b>Протравливатель ПСШ-8</b>	Производительность до 8 т/ч, емк.120л., одношнековый, передвижной, протравливается в шнеке.	470 000

**Опрыскиватель гербицидный**

<b>Опрыскиватель гербицидный ОГ-400</b>	Вместимость бака, 400л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	380 000
<b>Опрыскиватель гербицидный ОГ-600</b>	Вместимость бака, 600л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	365 000
<b>Опрыскиватель гербицидный ОГ-800</b>	Вместимость бака, 800л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	390 000

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69